

# Aufstellung Beschallungsanlage Landesjugendpfarramt



## Db-Technologies / Fourty-Line / QL 152 System

4-Weg Aktiv-System mit 3200 W/RMS (eingebaute Endstufen)

bestehend aus:

- ▶ 2xQL12 Passive 12"/1" High-Mid-Unit, jeweils 17,4Kg, 435 x 600 x 400mm
- ▶ 2xQL153-Amp 15" Aktiv-Bass, jeweils 31,2Kg, 435 x 700 x 500mm
- ▶ 2xQL152 Aktiver 2x15" Subwoofer, jeweils 42kg, 435 x 700 x 700mm

Die Hochtöner-Einheit kann mit einer Distanzstange noch einmal erhöht werden. Gesamthöhe ohne Distanzstange: 2 Meter



## Db-Technologies/2xAktivlautsprecher DB Basic Line 200

- ▶ 12" dBTechnologies Woofer
- ▶ 1" dBTechnologies Hochtöner
- ▶ Multifunktionsgehäuse inkl. Stativflansch
- ▶ Eingebaute Endstufe mit RMS Leistung: 120+40 Watt
- ▶ Musikleistung: 240+80 Watt
- ▶ Schalldruck: 118 dB SPLmax.
- ▶ Maße: je 400x600x345 mm
- ▶ Gewicht: jeweils 14,5kg

Alleine benutzbar oder als Monitorboxen im Betrieb mit der Fourty-Line-Anlage



## 1 Mischpult YAMAHA MG 24/14 FX


- ▶ 16xMikrofonXLR/-LineKlinkenund4xStereoLine Klinken Eingänge
- ▶ Inserts für die Monokanäle, Subs und Summe
- ▶ 3-BandEQmitsemiparametrischeMittenfürdie Monokanäle
- ▶ 4-BandEQfixfürdieStereoKanäle
- ▶ AUX-Wege: 4xpre/-post, 2xpost
- ▶ Vier Stereo>Returns
- ▶ Vier Stereo-Subgruppen
- ▶ Kanal-Volumenregler ausgelegt als 100 mm Fader
- ▶ symmetrischer Summenausgang als XLR
- ▶ inkl. zwei Digital Effektgeräte mit jeweils 16 Hall und Delay Presets
- ▶ Phantomspannung zuschaltbar
- ▶ alle Mikrofonkanäle bieten einen High Pass-Filter
- ▶ Kanal on/-off Schalter
- ▶ Mono-Out mit Subass Filter 80 - 120 Hz



#### 4 Mikrofone SAMSON Q6

Richtcharakteristik Superniere, incl. Kabel und Transporttasche Gesangs- und Sprechmikrofone  
4 Mikrofonkabel

2 K&M Mikrofonständer



#### 1 Multicore 16/4

Verbindungskabel zwischen Mischpult und Bühne



#### 8 PAR 56 Scheinwerfer

- ▶ Auf 2 T-Bars mit eingebautem Steuergerät (Dimmen, Lauflicht, Mikrofonsteuerung, -)
- ▶ Die beiden T-Bars können mit einem DMX-Kabel (**nicht vorhanden**) synchronisiert werden.
- ▶ Ein externes DMX-Steuergerät kann angeschlossen werden. (**ist jedoch nicht vorhanden**).
- ▶ Diverse Farbfolien
- ▶ 2 Stative zum montieren



---

### Verkabelung

Die Verkabelung des Ton- und Licht-Equipments ist vollständig vorhanden. Je nach örtlichen Gegebenheiten können weitere Strom-Verlängerungsleitungen und Mehrfachstecker notwendig sein.

---

### Transport

Für den Transport der gesamten Anlage ist ein Klein-Bus / Kleintransporter notwendig. Evtl. ist der Transport auch in 2 PKW-Kombis möglich. Die gesamte Anlage ist beim Transport und Betrieb vor Witterungseinflüssen zu schützen.

---

---

### Kosten / Ausleihbedingungen

Für Maßnahmen des Landesjugendpfarramts kostet der Verleih einmalig **20 Euro** pro Einsatz (Versicherungspauschale)

Für Maßnahmen der Evangelischen Jugend, die nicht in Verantwortung des Landesjugendpfarramtes stehen kostet der Verleih für den ersten Tag des Einsatzes **50 Euro und** für jeden weiteren Tag **30 Euro** (Versicherungspauschale, Leihgebühr pro Tag)

Dies gilt ebenso für eine Ausleihe an weitere Personen.

Die Leihgebühr fällt grundsätzlich an, unabhängig davon, wie viele Teile ausgeliehen werden.

Der/Die Ausleiher verpflichten sich zur Wahrung der Vollständigkeit und Rückgabe der Teile in ordnungsgemäßem Zustand zum vereinbarten Termin.

---

### Kontakt

Landesjugendpfarramt  
der Evang. Kirche der Pfalz  
Eva Schön  
Unionstr. 1  
67657 Kaiserslautern

Tel.: 0631 3642 013  
Fax: 0631 3642 099  
E-Mail: [schoen@ejpfalz.de](mailto:schoen@ejpfalz.de)

